



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Калмыкия

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
в Городовиковском и Яшалтинском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№5 от 29.04.2025г.

Место выдачи предписания: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г.Городовиковск,
ул.Советская, д.11.

Мною, заместителем начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по
Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Бадмаевой Г.Э.

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кировский Сельский Лицей", ИНН
0801001623, ОГРН 1030800507902, чрезвычайно высокий риск.

Адрес организации: 359051, Республика Калмыкия, Городовиковский район, поселок
Лазаревский, Учительский пер., д.15.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Выявлены нарушения ст.28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН
2.3/2.4.3590-20):

- в нарушении п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке МКОУ «Кировский сельский
лицей», не имеющего цехового деления, работающего с полуфабрикатами, допускается работа с
использованием сырья (необработанное мясо птицы).

- в нарушении п.2.18, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – согласно протокола лабораторных
испытаний №08-01-14/00647-01-25.В от 22.04.2025 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе выявлены положительные смывы
на бактерии группы кишечной палочки: №8 – смыв с ложки для салата; №9 – смыв с рук повара
О.Л.С.;

- в нарушении п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 – кабинет химии в МКОУ «Кировский сельский лицей»
не оборудован вытяжным шкафом;

- в нарушении п.2.6.3, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 - холодным и горячим водоснабжением не
обеспечены кабинеты технологии для мальчиков и девочек, учебные кабинеты для обучающихся 1-
4 классов, физики, химии и биологии, лаборантские;

- в нарушении раздела 8, п.8.1.2, приложения №10, таблицы №1, таблицы №3 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 – согласно экспертному заключению №154/31 от 17.04.2025 года предоставленное
примерное 10-ти дневное меню завтраков для обучающихся 1-4 классов в МКОУ «Кировский

сельский лицей» не соответствует требованиям;

- в нарушении раздела 3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела 6, таблицы №6.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" – согласно экспертному заключению №153/31 от 17.04.2025 предоставленные расписания уроков, звонков и внеурочной деятельности для обучающихся с 1 по 11 классы на 2024-2025 учебный год в МКОУ «Кировский сельский лицей» не соответствуют требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии с п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке МКОУ «Кировский сельский лицей», не имеющей цехового деления, работающей с полуфабрикатами, не допускается работа с использованием сырья. **В срок до 02.03.2026г.**
2. В соответствии с п.2.18, п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – осуществлять дезинфекцию, где выявлены положительные смывы на БГКП; посуду после мытья в конце дня замачивать в дезинфицирующем растворе, в концентрациях и экспозиции согласно инструкции дезинфицирующего средства; провести генеральную уборку пищеблока, и далее 1 раз в месяц. **В срок до 25.08.2025г.**
3. В соответствии с п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 – кабинет химии в МКОУ «Кировский сельский лицей» оборудовать вытяжным шкафом. **В срок до 02.03.2026г.**
4. В соответствии с п.2.6.3, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 – обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты технологии для мальчиков и девочек, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии и биологии, лаборантские. **В срок до 02.03.2026г.**
5. В соответствии раздела 8, п.8.1.2, приложения №10, таблицы №1, таблицы №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить примерное 10-ти дневное меню завтраков для обучающихся 1-4 классов в МКОУ «Кировский сельский лицей» в соответствии с требованиями. **В срок до 25.08.2025г.**
6. В соответствии раздела 3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела 6, таблицы №6.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" –обеспечить расписания уроков, звонков и внеурочной деятельности для обучающихся с 1 по 11 классы на будущий учебный год в МКОУ «Кировский сельский лицей» в соответствии с требованиями. **В срок до 25.08.2025г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кировский Сельский Лицей", ИНН 0801001623, ОГРН 1030800507902.

Адрес организации: 359051, Республика Калмыкия, Городовиковский район, поселок Лазаревский, Учительский пер., д.15.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район,

г.Городовиковск, ул.Советская, д.11, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пунктам 2,5,6 в срок до: 29.08.2025 г., по пунктам 1,3,4 в срок до 09.03.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За не выполнения законного предписания в установленные сроки, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника ТО «Западный»
Управления Роспотребнадзора по РК
в Городовиковском и Яшалтинском районах



Бадмаева Г.Э.

С предписанием ознакомлен(а) «29» апреля 2025 г.



Химочкина Т.И.
(фамилия и инициалы)

Предписание направлено по адресу: 359051, Республика Калмыкия, Городовиковский район, поселок Лазаревский, Учительский пер., д.15.

Муниципальн шанһа олна сурһулин учреждень «Кировск селәнә лицей»		Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кировский сельский лицей »
359051 Республика Калмыкия, Городовиковский район, п. Лазаревский, пер. Учительский,15 тел: (8-847-31) 9-92-25 E-mail: kirovskayashkola@yandex.ru		

Исх. № 45

от «16» июля 2025г.

Заместителю начальника ТО «Западный»
Управления Роспотребнадзора по РК в
Городовиковском и Яшалтинском районах
директора МКОУ «Кировский сельский лицей»
Химочкиной Т.И.

Ответ
на предписание должностного лица территориального отдела «Западный»
Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и
Яшалтинском районах об устранении выявленных нарушений обязательных
требований №5 от 29.04.2025 года.

Во исполнение предписания должностного лица территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, №5 от 29.04.2025 года, в соответствии с п. 2.18, п.3.10 Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28, сообщаем, что администрацией лицея в своевременно проведены следующие работы:

- проведена дезинфекция, где выявлены положительные смывы на БГКП; ежедневно проводится замачивание посуды после мытья в дезинфицирующем растворе, в концентрациях и экспозиции согласно инструкции дезинфицирующего средства;
- проведена генеральная уборка пищеблока.

В соответствии с разделом 8, п.8.1.2, приложения №10, таблицы №1, таблицы №3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 примерное 10-дневное меню завтраков для обучающихся 1-4 классов приведено в соответствие с требованиями;

В соответствии с разделом 3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, РАЗДЕЛА 6, ТАБЛИЦЫ № 6.6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» расписание уроков звонков и внеурочной деятельности для обучающихся с 1-11 классов на 2025-2026 учебный приведен в соответствие с требованиями в установленный срок.

Исполнение предписания должностного лица территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, №5 от 29.04.2025 года, а именно:

- 1) п. 2.6.3, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 - обеспечение подводки горячего и холодного водоснабжения в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетов технологии для мальчиков и девочек, химии, физики, биологии, лаборантские -

предусмотрено в рамках программы капитального ремонта зданий образовательных организаций в 2026 году;

- 2) п.2.3.3, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. N28: для работы на сырье пищеблока набор таким помещениями, как загрузочная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды *предусмотрен в рамках программы капитального ремонта зданий образовательных организаций в 2026 году;*
- 3) п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. N28: оборудование вытяжным шкафом кабинета химии предусмотрено в рамках *программы капитального ремонта зданий образовательных организаций в 2026 году.*

Директор лицея:  Т.И. Химочкина

